

Приложение № 1
к государственному контракту

от _____
№ _____

Спецификация

№ п/ п	Наименование объекта закупки	Стр ана про исхо жде ния	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки		Ед из	Кол -во	Цена за ед., руб.	Цена всего, руб.
			Наименование показателя, ед. изм. Показателя	Описание, значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу: Интерьерная не световая буквенная вывеска "СЕРДЦЕ ОТДАЕМ ЛЮДЯМ! с логотипом"		Материал задника букв, толщина в мм	ПВХ 8 мм	шт			
			Материал борта букв, толщина в мм	ПВХ 3 мм				
			Материал лицевой части вывески, толщина в мм	Молочный акрил, 3 мм				
			Тип вывески	Буквенная объемная				
			Высота борта букв в мм	70 мм		1		
			Длина вывески с логотипом, в мм	3 877				
			Высота букв, в мм	180				
			Диаметр логотипа, в мм	400				
			Шрифт	Arial, заглавные буквы				
			Вид крепления (монтажа) букв	Ч/з разборный задник к рейкам - ламелям на				

				стене				
			Текст вывески	ЛОГОТИП– СЕРДЦЕ ОТДАЕМ ЛЮДЯМ!				
			Макет вывески	Изготавливает и утверждает у заказчика поставщик услуг				
2	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу интерьерной рейки		Размер конструкции, длина, высота, мм	4365x2860	шт	1		
			Материал	Рейка Бриона МДФ цвет дуб винтаж				
			Размер рейки, мм	16x40x2700				
			Количество элементов конструкции, шт	55				
3	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу интерьерной рейки		Размер конструкции, длина, высота, мм	6195x560	шт	1		
			Материал	Рейка Бриона МДФ цвет дуб винтаж				
			Размер рейки, мм	16x40x2700				
			Количество элементов конструкции, шт	79				
4	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу элементов корпоративной символики		Размер конструкции, длина, высота, мм	6157x2116	шт	1		
			Материал	ПВХ				
			Толщина материала, мм	5				
			Метод нанесения	Прямая УФ печать				
			Способ крепления	Двусторонний скотч, жидкие гвозди				
5	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу интерьерной рейки		Размер конструкции, длина, высота, мм	6560x2860	шт	1		
			Материал	Рейка Бриона МДФ цвет дуб винтаж				
			Размер рейки, мм	16x40x2700				

			Количество элементов конструкции, шт	84				
6	Оказание услуг по изготовлению, доставке и монтажу: Интерьерный световой логотип		Материал задника логотипа, толщина в мм	ПВХ 8 мм	шт	1		
			Материал борта логотипа, толщина в мм	ПВХ 3 мм				
			Материал лицевой части логотипа, толщина в мм	Молочный акрил, 3 мм				
			Тип вывески	Объемная				
			Высота борта логотипа, мм	70				
			Диаметр логотипа, в мм	1 060				
			Вид крепления (монтажа) букв	Ч/з разборный задник к рейкам - ламелям на стене				
			Макет вывески	Изготавливает и утверждает у заказчика поставщик услуг				
7	Оказание услуг по демонтажу и монтажу: Интерьерная не световая буквенная вывеска "ЗАБОТА О ВАС - НАША РАБОТА с логотипом"		Материал задника букв, толщина в мм	ПВХ 8 мм	шт	1		
			Материал борта букв, толщина в мм	ПВХ 3 мм				
			Материал лицевой части вывески, толщина в мм	Молочный акрил, 3 мм				
			Тип вывески	Буквенная объемная				
			Высота борта букв в мм	70 мм				
			Длина и высота вывески с логотипом, в мм	3514x360				
			Высота букв, в мм	140				
			Диаметр логотипа, в мм	360				
			Шрифт	Arial, заглавные буквы				
			Вид крепления (монтажа) букв	Ч/з разборный задник к рейкам - ламелям на стене				
			Текст вывески	ЛОГОТИП - ЗАБОТА О ВАС - НАША РАБОТА				

			Макет вывески	Изготавливает и утверждает у заказчика поставщик услуг				
8	Оказание услуг по изготовлению, доставке и установке кабинетной таблички		Материал	Монолитный поликарбонат молочный	шт	21		
			Толщина, мм	5				
			Дистанционные держатели, количеств	4				
			Размер, мм	305 на 124				
			Метод нанесения информации	Прямая УФ печать				
			Цвет элементов надписи, логотипа	в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 19 апреля 2022 г. № 511				
			Макет	Тебует согласования с заказчиком				
9	Оказание услуг по изготовлению, доставке и установке кабинетной таблички шрифтом брайля		Материал	Пластик ПВХ желтый	шт	21		
			Толщина, мм	3				
			Дистанционные держатели, количеств	4				
			Размер, мм	305 на 124				
			Метод нанесения информации	УФ печать в специальном режиме с подъемом				
			Цвет элементов надписи, логотипа	в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 19 апреля 2022 г. № 511				
			Макет	Тебует согласования с				

				заказчиком				
10	Оказание услуг по изготовлению, доставке и установке элементов на основе фирменного стиля: "Интерьерная наклейка "Логотип"" и порядковые номера		Количество, шт.	5	шт	5		
			Метод нанесения изображения	транспорентная матовая пленка				
			Вид наклейки	аппликация				
			Толщина материала пленки, мм	0,1				
			Размер наклейки (В*Ш), мм	200*200				
11	Оказание услуг по изготовлению, доставке и установке элементов на основе фирменного стиля: Декоративная цветная панель с изображением детской тематики (игровая зона для детей)		Метод нанесения изображения	Прямая УФ-печать на ПВХ-пленке	шт	1		
			Толщина материала пленки, мм	0,1				
			Толщина материала основы , мм	5				
			Вид материала основы	ПВХ				
			Размер панели (Д*В), мм	4560x2860				
12	Оказание услуг по изготовлению вывески с наименованием организации «Режим работы», адрес расположения		Место монтажа	Слева от входной двери в здание со стороны улицы	шт	1		
			Материал основания вывески	Сплошной монолитный поликарбонат с ультрафиолетовой защитой, прозрачный				
			Толщина материала основания, мм	5				
			Длина вывески,мм	400				
			Высота вывески,мм	670				
			Метод нанесения изображения	УФ печать с обратной				

				стороны вывески и заливка белым цветом, лаком				
			Крепление	Дистанционные держатели антивандальные				
			Макет	Требуется согласования с заказчиком				
13	Оказание услуг по изготовлению, доставке и установке элементов на основе фирменного стиля: "Зона ресепшен"		Материал основания	АКП	шт	1		
			Внешний вид фасадной части	под дерево				
			Толщина материала, мм	3				
			Класс горючести	Г1				
			Толщина стенки мм	0,3				
			Буквенные символы и логотип	Не световые				
			Метод исполнения надписи	Инкрустация				
			Материал букв и логотипа, основа	Прозрачное акриловое стекло				
			Толщина основы букв и логотипа из акрилового стекла, мм	5				
			Материал букв и логотипа, лицевая часть	Молочное акриловое стекло				
			Толщина акрилового стекла, мм	3				
			Наличие элементов крепежа на видимой декоративной части	Не допускается				
Итого								

Итого стоимость составляет: _____ рублей ____ копеек, в том числе НДС _____. (В случае, если услуги, оказываемые по Контракту, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагаются налогом на добавленную стоимость, в данном пункте указывается: НДС не предусмотрен).

Заказчик:

Исполнитель:
